



ODBOR DOPRAVY

tel: +420 384 342 159, fax: +420 384 723 505

email: vaclav.peroutka@mesto-trebon.cz

METRP00AC830

Spis. zn.: METR_S 3471/2017 OD

Ze dne 17.07.2017

Č.j. METR 10680/2017 PeVa

Vyřizuje: ing. Peroutka

V Třeboni dne 03.10.2017

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejnou vyhláškou

Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, obdržel dne 17.07.2017 žádost Obce Dvory nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí, IČ 00477001, o vydání stavebního povolení na stavbu „Oprava stávajících komunikací“ na pozemcích p.č. 1019/1; 35/2; 37/2; 2176/7; 2251; 2250 a 82/7, dle KN v obci a k.ú. Dvory nad Lužnicí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 03.07.2017 pod Č.j. 724/2017/MěÚ Su.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, rozhodl **t a k t o :**

Stavba „Oprava stávajících komunikací“ na pozemcích p.č. 1019/1; 35/2; 37/2; 2176/7; 2251; 2250 a 82/7, dle KN v obci a k.ú. Dvory nad Lužnicí, se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Stavba bude obsahovat:

Opravu stávající nosné konstrukce vozovky včetně oprav chodníků. Součástí stavby je odvodnění komunikace

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je po nabytí právní moci stavebního povolení pro stavebníka přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb.

3) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.

4) Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem za odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Údaje o stavebním podnikateli, o stavbyvedoucím a o stavebním dozoru budou před zahájením stavby sděleny stavebníkem stavebnímu úřadu.

5) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení, ověřené úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry, předloží stavebník stavebnímu úřadu ke kolaudaci stavby.

6) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky obsažené ve (v):

a) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2581/5, Praha 3, ze dne 30.6.2017 pod č.j. 655397/17:

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

- Vyzvat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě – Josef Mála tel. 384362009, 724216554.
- Přeložení SEK zajistí její vlastní, společnost Telefonica. Stavebník. Uhradí veškeré náklady na nezbytnou úpravu dotčeného úseku SEK.
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovení právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
- Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- Podélně nad trasy PVSEK nelze posunout nebo rozšířit komunikaci nebo její obrubu. Nad trasami PVSEK požadujeme zachovat stávající krytí, změnu nivelety požadujeme kompenzovat úpravou uložení PVSEK nebo mechanickou ochranou PVSEK. Pokud stavba vyvolá provádění ochrany nebo přeložek PVSEK, bude kontaktováno pracoviště ochrany sítě a budou vyžádány podmínky pro její realizaci. Náklady spojené s ochranou nebo přeložkou PVSEK hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno.
- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II čl. 1,4 a 5).
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinností provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3 kap. IV čl. 3., 4 a 5).
- Dojde-li pro provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSK projednat se zaměstnancem POS.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Trasy podzemních vedení elektronických komunikací (PVSEK) zakreslete dle polohopisných plánů do projektové dokumentace stavby.
- Je povinnost obrátit se v průběhu stavby na POS a to ve všech případech, kdyby nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Vyjádření o existenci el. zařízení v provozování E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (el.sít') ze dne 03.05. 2017 pod zn. Z0980-16179009;

- V ochranném pásmu (dále OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v OP ve smyslu § 46 odst.11) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předemné rozvodné zařízení, je povinnost dle zákona č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že bude zajištěno:
 1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1,0 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a ČSN 33 3301.
 2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
 3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577

c) Vyjádření z hlediska existence plynárenských zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 02052017 pod zn. 5001504623;

- Vytýčení plynárenského zařízení provést před zahájením prací. O vytýčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, TPG 70204 tab. 8 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.

d) Závazném stanovisku MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 46/II Třeboň ze dne 06.06.2017 č.j. METR 7272/2017zem 201-331FIVa :

- Odvod za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde –li o odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu místní komunikace

e) vyjádření SÚS Jč kraje závod J.Hradec , Jarošovská 1126/II, J.Hradec ze dne 11.05.2017 pod č.j. SÚSJH/TSÚV 7513/2017/Kr:

- Napojení na silnici III/1505 bude provedeno plynule, srážkové vody budou odvedeny mimo silniční těleso. Napojení komunikace bude provedeno zaříznutím hrany vozovky a zalitím pracovní spáry pružnou asf. zálivkou,
- Před zahájením prací na pozemku p.č. 1091/1 si zajistí stavebník dispoziční právo stavby k pozemku.

- Omezení provozu bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem,
- V případě osazení SDZ bude toto provedeno na náklady majitele stavby s tím, že SDZ bude předáno do správy majetkového správce silnice III/1505.

7) Stavba bude dokončena do: **31. 12. 2017.**

8) Stavebník je dle § 79 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

9) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn identifikační štítek s údaji o stavbě. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

10) V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby s uvedením návrhu nové lhůty a odůvodněním. Žádost nutno podat nejpozději 30 dnů před skončením lhůty výstavby.

11) Likvidace odpadů vzniklých při stavebních pracích bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

12) Nezbytný rozsah staveniště se vymezuje na pozemcích parc. č. 1019/1; 35/2; 37/2; 2176/7; 2251; 2250 a 82/7, dle KN v obci a k.ú. Dvory nad Lužnicí.

13) Stavební úřad dle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stanoví tyto fáze výstavby, které stavebník stavebnímu úřadu oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby: S ohledem na charakter stavby bude závěrečná kontrolní prohlídka provedena až před vydáním kolaudačního souhlasu.

14) Stavebník může stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

15) V souladu s ust. § 152 stavebního zákona je stavebník mimo jiné povinen: Dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavebník je dále povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

16) V souladu s ust. § 119 a § 120 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato v souladu s § 122 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu.

17) Při provádění stavby musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.

V průběhu stavebního řízení v dané věci bylo zjištěno, že účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) jsou tyto účastníci: Obec Dvory nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí.

O d ů v o d n ě n í :

Stavební úřad opatřením ze dne 24.08.2017 pod č.j. METR 10680/2017 PeVa oznámil podle § 112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, stavební úřad v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání a současně dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona určil, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy. Stavební úřad současně upozornil dotčené orgány a známé účastníky řízení, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neuplatnili účastníci řízení žádné námítky.

V průběhu stavebního řízení výše uvedené stavby bylo zjištěno, že účastníkem stavebního řízení jsou tyto účastníci:

Žadatel:

Obec Dvory nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí.

Dotčení správci a vlastníci sítí technického vybavení:

Vlastníci sousedních nemovitostí

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec
- E.ON Česká republika, s.r.o.(el.sít'), F.A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice
- Čevak, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno

Ke stavbě byla vydána tato rozhodnutí, souhlasy či vyjádření dotčených orgánů a správců sítí technického vybavení:

- Vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 46/II Třeboň ze dne 26.07.2017 č.j. METR 9003/2017-281HrBo,
- Vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 46/II Třeboň ze dne 06.05.2017 č.j. METR 5679/2017-197HrBo:
- Závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 46/II Třeboň ze dne 03.05.2017 č.j. METR 5755/2017 PrRo,
- Závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 46/II Třeboň ze dne 06.06.2017 č.j. METR 7272/2017zem 201-331FIVa
- Závazné stanovisko AOPK SCHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň ze dne 04.09.2017 pod č.j.03054/JC/17,
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2581/5, Praha 3, ze dne 30.6.2017 pod č.j. 655397/17,
- Vyjádření o existenci el. zařízení v provozování E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,(el.sít') ze dne 03.05. 2017 pod zn. Z0980-16179009,
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice ze dne 01.08.2017 č.j. KHSJC 22048/2017/HOK.JH.
- vyjádření Policie ČR KŘP Jč. kraje, J.Hradec ze dne 03.05.2017 pod č.j. KRPC-67079/ČJ-2017-020306,
- vyjádření SÚS Jč kraje závod J.Hradec , Jarošovská 1126/II, J.Hradec ze dne 11.05.2017 pod č.j. SÚSJH/TSÚV 7513/2017/Kr,
- Závazné stanovisko HZS Jč. kraje, ÚO J.Hradec U knihovny 1176/II, Jhradec ze dne 18.05.2017 č.j. HSCB-2569-2/2017 UO-JH,
- Vyjádření z hlediska existence plynárenských zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 02.05. 2017 pod zn. 5001504623,

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Jelikož se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou s více než 30 účastníky, stavební úřad v souladu s ustanovením § 113 odst. 3 stavebního zákona a v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu uvědomuje účastníky řízení o vydání stavebního povolení veřejnou vyhláškou, stavebníkovi se

rozhodnutí doručuje dle § 113 odst. 3 stavebního zákona do vlastních rukou. Dotčeným orgánům se rozhodnutí doručuje rovněž do vlastních rukou. Rozhodnutí se dále dle § 25 odst. 2 správního řádu zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Třeboň a Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se dle § 82 odst. 2 správního řádu, podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

(otisk úředního razítka)

Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí odboru dopravy



Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí a MěÚ Třeboň nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko úřadu: Obecní úřad Dvory nad Lužnicí:
MěÚ Třeboň:

Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Dvory nad Lužnicí to po dobu, jak je výše uvedeno.

Doručí se : Účastníci řízení:

Obec Dvory nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí,

a) Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou

Vlastníci sousedních nemovitostí

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec
- E.ON Česká republika, s.r.o.(el.sít'), F.A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice
- Čevak, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno

c) dotčené orgány (doporučeně do vl. rukou):

- AOPK Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň,
- Městský úřad Třeboň, odbor ŽP Třeboň
- Policie ČR, KŘ, Dopravní policie, J. Hradec
- Obecní úřad Dvory nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí

Správní poplatek vyměřen podle položky 18 odst. 1 písm. f)) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 10000,- Kč a byl zaplacen dne 14.09. 2017 (převod na účet).